



Vlastnosti

Dekorativní, minimalistická a elegantní, vzduchová clona ZEN BB je favoritem mezi architekty a designéry, kteŕí ji zahrnují do svých stavebních projektŕ. BB verze vzduchové clony ZEN byla navŕžena s poslední generací EC ventilátorŕ a poskytuje spotŕebu a výkonnost odpovídající pŕmyslové vzduchové cloně. Elegantní design a vysoký výkon z ní dŕlají ideální clonu, která splyne s interní ŕi externí estetikou budovy a bude také aktivní souŕástí výzdoby ŕi prostor. Vzduchová clona ZEN BB nabízí nekonečné možnosti pŕizpŕosobení, kam až sahá míra Vaší pŕedstavivosti?



- Dekorativní vzduchová clona v moderním architektonickém stylu. Její minimalistický a elegantní design mŕže být integrován do jakéhokoli prostŕedí a nabízí nekonečné možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvětlení, značení, bezpečnostní ŕi informační cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavkŕ zákazníka.
- Pŕední eloxované hliníkové panely. Volitelně vyrobeny z broušené ŕi zrcadlovŕ leské nerez oceli. Možnost výbŕru i z jiných materiálŕ, jako napŕ. pozinkovaná ocel, hladká ŕi hrubá plechová deska, dŕevo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovovŕ černé. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru kŕídla, nastavitelné v obou smŕrech.
- EC odstŕedivé ventilátory s dvojitou vstupní mŕžkou poháněné motorem s vnŕjším rotorem a nízkou hladinou hluku, s účinnými ventilátory s velmi nízkou spotŕebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stínŕnými souŕástkami, tŕemi úrovnŕmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohŕevu, pouze vzduch. Doplnkové rozšíŕení o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neohŕívaná		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Elektrický ohŕev		
Model	(m³/h)	(kW) (m)
ZEN BB 1000 E	4-7	
ZEN BB 1500 E	4-7	
ZEN BB 2000 E	4-7	
ZEN BB 2500 E	4-7	
ZEN SB 1000 E	3,5-5	
ZEN SB 1500 E	3,5-5	
ZEN SB 2000 E	3,5-5	
ZEN SB 2500 E	3,5-5	



Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			

60Hz

Neoh?ívaná		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Elektrický oh?ev		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7	
ZEN BB 1500 E	4-7	
ZEN BB 2000 E	4-7	
ZEN BB 2500 E	4-7	
ZEN SB 1000 E	3,5-5	
ZEN SB 1500 E	3,5-5	
ZEN SB 2000 E	3,5-5	




Elektrický oh?ev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			



Rozm?ry



	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515